



СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

СТАЛЬ СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ



СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

СТАЛЬ СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ



СТАЛЬНЫЕ ВАННЫ

												
	HG 14 DUO COMFORT OVAL WOODLINE	●			●							●
	HG 16 DUO COMFORT OVAL ONE-PIECE	●			●		●		●	●	●	●
	HG 18 DUO COMFORT WITH PANNELING	●			●		●		●	●	●	●
	HG 20 UNIVERSAL ANATÓMICA OVAL WITH PANNELING	●			●	●	●		●	●	●	●
	HG 22 DUO COMFORT OVAL				●	●	●		●	●	●	●
	HG 24 DUO COMFORT		●	●	●	●	●		●	●	●	●
	HG 26 UNIVERSAL ANATÓMICA OVAL				●	●	●		●	●	●	●

СТАЛЬНЫЕ ВАННЫ

HG

SG



ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ
КОНСТРУКЦИЯ



МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫ



СТАЛЬНЫЕ
ЭМАЛИРОВАННЫЕ
ПАНЕЛИ



ХРОМИРОВАННЫЕ
РУЧКИ



ГИДРОМАССАЖ



ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
ЭМАЛЬ ANTISLIP



РЕЛЬЕФНАЯ
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
НОЖКИ



ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКТ



ОТВЕРСТИЯ
ПОД СМЕСИТЕЛИ



СЛИВНОЙ
КЛАПАН



ATLANTICA HG

HG
28



UNIVERSAL DUO HG

HG
30



UNIVERSAL ANATÓMICA
SHOWER-BATH HG

HG
32



UNIVERSAL ANATÓMICA HG

HG
34



UNIVERSAL HG

HG
36



UNIVERSAL
LOW VOLUME HG

HG
36



ATLÁNTICA

SG
38



СТАЛЬНЫЕ ВАННЫ

											
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



SG

40

UNIVERSAL ANATÓMICA



SG

42

UNIVERSAL



SG

42

UNIVERSAL LOW VOLUME



SG

44

EUROPA ANATÓMICA



SG

46

EUROPA



SG

46

EUROPA LOW VOLUME



SG

48

EUROPA WITH SEAT



СТАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ



МЕБЕЛЬ ДЛЯ
ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ



СИСТЕМА
УСТАНОВКИ ISF I



СИСТЕМА
УСТАНОВКИ ISF II



СЛИВНОЙ
КЛАПАН



ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
ЭМАЛЬ ANTISLIP



РЕЛЬЕФНАЯ
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКТ



SUPERSLIM



50



EASYSLIM



52



UNIVERSAL PENTAGONAL



54



UNIVERSAL



56



UNIVERSAL CORNER



58





СТАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ



МЕБЕЛЬ ДЛЯ
ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ



СИСТЕМА
УСТАНОВКИ ISF I



СИСТЕМА
УСТАНОВКИ ISF II



СЛИВНОЙ
КЛАПАН



ПРОТИВОСКОльзящая
ЭМАЛЬ ANTISLIP



РЕЛЬЕФНАЯ
ПРОТИВОСКОльзящая
ПОВЕРХНОСТЬ



ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКТ



HG ETI

60

UNIVERSAL PENTAGONAL ETI
with permanently formed apron



HG ETI

62

UNIVERSAL SQUARE ETI
with permanently formed apron



SG

64

UNIVERSAL



SG

66

EUROPA



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ИЗ СТАЛИ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

Наши стальные ванны максимальной толщины со стекловидной эмалью создаются путем сочетания традиционных характеристик стекла и тех его свойств, которые этот материал приобретает при нанесении на высококачественную сталь при температуре выше 850°С. Совершенная компоновка в комбинации с магнитными звукоизоляционными прокладками обеспечивает нашим изделиям отличную износостойкость, превосходные звуко- и теплоизоляционные свойства, что делает эту серию изделий идеальным вариантом для гостиниц, в квартирах и сооружений общественного значения. Предназначено для: Отелей; Общественных или коммерческих объектов; Квартир (вертикальная конструкция); Интенсивного использования в санитарно-бытовых помещениях; Лучше, чем чугун; Лучше, чем акрил; Экологически чистый- 100% подлежит вторичной переработке. Испытанные качества, а также экономическая эффективность наших бoльшеразмерных стальных изделий максимальной толщины со стекловидной эмалью делают их лучшей альтернативой традиционным чугунным и акриловым ваннам.

РАКОВИНЫ

HG

SG



СЛИВНОЙ
КЛАПАН



ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКТ



GLOBO

HG

68



RONDO

HG

70



BALTIC

HG

72



MEDITERRANEAN

HG

74



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ИЗ СТАЛИ СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

SG

В качестве более экономичного варианта предлагаем серию ванн стандартных размеров – это идеальное решение для ванных комнат в жилых домах и квартирах. Широкий выбор моделей и размеров, доступных в этой серии, сможет удовлетворить требованиям самых взыскательных покупателей. Высокое качество и испытанная стойкость к химическим и красящим веществам, устойчивость к ударам, царапинам, истиранию, а также цвето- и светостойкость покрытия гарантируют длительный срок службы изделий. Благодаря разнообразию серии ванн стандартных размеров покупатель имеет эффективную альтернативу с выгодным соотношением цены и качества.

КОМПАНИЯ “BLB” – ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭМАЛИРОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ И УМЫВАЛЬНИКОВ МАКСИМАЛЬНОЙ И СТАНДАРТНОЙ. ТОЛЩИНЫ

ГОД ОСНОВАНИЯ:
1966

ГЛАВНЫЙ ОФИС И ТОРГОВЫЙ ЗАЛ:
АГИДА, ПОРТУГАЛИЯ

ПРОИЗВОДСТВО:
АГИДА, ПОРТУГАЛИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
1,2 МЛН. ШТ./ГОД

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

Миссией компании “BLB” является разработка продукции и сбалансированной технологии производства, что позволит удовлетворить нужды новых поколений работников, заказчиков, поставщиков, акционеров и общества, в котором компания работает с 1966 года, что в свою очередь обеспечит компании постоянный рост и укрепление позиций

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

Компания “BLB” осознает, что в условиях глобальной экономики и промышленности, подверженной резким переменам, важную роль в обеспечении будущего компании играет научно-исследовательская деятельность.

Именно она обеспечивает эффективность производственных процессов, в результате которых появляется технически более совершенная продукция, имеющая естественное преимущество на рынке.

Сырье, используемое в производстве продукции компании “BLB”, предоставляется высококвалифицированными поставщиками, способными удовлетворить необходимые требования к качеству.

Для такой прогрессивной компании, как “BLB”, растущие требования к охране окружающей среды не являются проблемой, ведь продукция компании на 100% пригодна для вторичной переработки! Компания является обладателем сертификата качества ISO 9001 и сертификата системы экологического менеджмента ISO 14001.

Однако, ее фокус направлен не на получение наград, а на удовлетворение нужд клиентов и конечных потребителей, что само по себе является наградой.

Первая сертификация компании “BLB” согласно стандартам качества ISO была проведена в 1998 году, и на данный момент компания сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008.

Единая система управления качеством компании “BLB” всегда поддерживается на должном уровне и постоянно модернизируется, стремясь обеспечить производство и поставку высококачественной продукции, удовлетворение потребностей клиента на высшем уровне и внедрение принципов непрерывного совершенствования.

ПРИНЦИПЫ КАЧЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ “BLB”. ЭТО СПОСОБСТВУЕТ ДОСТИЖЕНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, А ТАКЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ ТЩАТЕЛЬНО КОНТРОЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО НА ЭТАПЕ ЗАКУПКИ МАТЕРИАЛОВ, ПРОИЗВОДСТВА И ПОЛУЧЕНИЯ ГОТОВОГО ТОВАРА.

Продукция компании “BLB” соответствует всем техническим требованиям, установленным широким спектром рынков, на которых она продается. При этом продукция для специализированных рынков имеет соответствующую аккредитацию (N Mark и NF Mark).

Также все изделия компании “BLB” соответствуют требованиям по маркировке, установленным стандартами ЕС для изделий из эмалированной стали.

В 2004 году система экологического менеджмента компании “BLB” была сертифицирована согласно стандарту ISO 14001. Принципы сокращения уровня загрязнения и минимизации воздействия на окружающую среду закреплены в политике компании.

При изготовлении продукции используются самые лучшие из доступных технологий, позволяющие минимизировать газовые и жидкие выбросы и объем образующихся отходов.

Еще один шаг в сторону защиты окружающей среды – постановка масштабных задач по сокращению потребления энергетических и материальных ресурсов.

Еще на этапе разработки изделия учитывается необходимость сокращения воздействия на окружающую среду. При этом учитывается оптимизация потребления ресурсов (упаковочных материалов, сырья и, к примеру, потребления воды конечным потребителем) и сокращение объема образующихся отходов от упаковочных материалов при производстве.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПОДТВЕРЖДАЕМОЕ ИХ ПРОЧНОСТЬЮ

С НИЗКИМ УРОВНЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ГИГИЕНЫ ЛЮДЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ



Все наши эмалированные стальные ванны и душевые поддоны изготовлены из трехслойной эмалированной стали двойного обжига.

Этот элитный материал имеет максимальную степень защиты от износа, царапин и ударов.

Ввиду контроля качества мы всегда работаем напрямую с ведущими мировыми поставщиками эмали и стали, что позволяет нам пользоваться услугами специально сформированной группы инженеров, химиков, дизайнеров, технологов и операторов производства, постоянно работающих в тесном сотрудничестве с целью создания формул специальных эмалей и стали, чтобы предоставить нашим клиентам наилучшие в мире решения

ХИМИКАТЫ И КРАСИТЕЛИ

СЕРНАЯ КИСЛОТА	УКСУСНАЯ КИСЛОТА	КРАСИТЕЛЬ ЭТАНОЛ МЕТИЛЕНОВЫЙ ГОЛУБОЙ	ГИПОХЛОРИД НАТРИЯ	ГИДРОКСИД НАТРИЯ	КИПЯЩАЯ ВОДА	КИПЯЩАЯ ЛИМОННАЯ КИСЛОТА	ХОЛОДНАЯ ЛИМОННАЯ КИСЛОТА
ISO 28706-1	EN 14516	EN 14516	EN 14516	EN 28706-3	EN 28706-2	ISO 28706-2	ISO 28706-1

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	ИЗНОС И ЦАРАПИНЫ	ТОЧНОСТЬ РАЗМЕРОВ	ГРИБОК И БАКТЕРИИ	ПРОЧНОСТЬ ДНА
EN 14516 Максимальная эффективность	EN 14688	EN 14516 / EN 232	Максимальная эффективность	EN 14516

Основной целью "зеленого"/рационального строительства является использование ресурсоэкономных и безвредных процессов на основе принципов экологической ответственности на протяжении всего цикла строительства с целью сокращения общего воздействия на здоровье человека и природной среды.

Важную роль здесь играет проектирование, техническое обслуживание и уничтожение, и в рамках этой идеи использование эмалированной стальной продукции в значительной мере способствует снижению воздействия на окружающую среду таких факторов, как образование отходов, загрязнение, деградация окружающей среды и ресурсов. Расход сокращается за счет того, что эмалированные стальные ванны и душевые поддоны подлежат 100% вторичной переработке, способствуя сбалансированному развитию.



Environmental product declaration
Экологическая декларация
EPD®
environdec.com



СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ

ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫБОРА ЭМАЛИРОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ
ВАНН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ КОМПАНИИ "BLB"



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Даже при ежедневном использовании и надлежащем уходе изделие сохранит гладкость и яркость поверхности. Продукция из эмалированной стали имеет очень продолжительный срок службы благодаря устойчивости к коррозии (в результате погодных условий, соляной среды, водяного пара), химической продукции (щелочи, кислоты, моющие средства), царапинам и износу. Важно также отметить отличные диэлектрические свойства и тот факт, что ультрафиолетовые лучи не влияют ни на цвет, ни на блеск поверхности эмалированной стали.



ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

Компания "BLB" предлагает ассортимент монтажных элементов (передние и боковые панели, отдельно стоящие панели, ножки, установочные каркасы, фурнитура), а также ряд специальных элементов и аксессуаров (звукоизоляция, ручки, подушки, сливные клапаны, противоскользящие поверхности, отверстия для смесителя).



НЕ ПОДЛЕЖАЩИЙ СТАРЕНИЮ ДИЗАЙН

Ванны "вне времени" – всегда в моде благодаря своему внешнему виду (это все равно, что иметь в гардеробе универсальное маленькое черное платье, которое подходит для различных ситуаций). Именно поэтому правильно подобранный дизайн ванны оказывает непосредственное влияние на продолжительность ее эксплуатации.



ЛЕГКИЙ УХОД

Фарфор не требует особого обращения. Его можно многократно мыть без вреда для внешнего вида и эксплуатационных характеристик.



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Продукция представлена во всех цветах, предлагаемых производителями санитарно-технической керамики.



ПРОЧНЫЕ, КАК СТАЛЬ, И ТВЕРДЫЕ, КАК КАМЕНЬ

Эмалированные стальные ванны и душевые поддоны "BLB" чрезвычайно прочны и выдерживают нагрузку до 300 кг.



ТОЧНОСТЬ РАЗМЕРОВ

Каждая ванна и душевой поддон проходят несколько этапов контроля размеров для обеспечения их постоянной точности.



МАКСИМАЛЬНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Эмалированные стальные ванны и душевые поддоны "BLB" в комбинации со звукоизоляционными подкладками обеспечивают оптимальную защиту от звуковых воздействий при использовании.



ПРОТИВОСКОльзящая ПОВЕРХНОСТЬ

Противоскользящая эмаль "BLB" выполнена из комбинации кварца и песка и намертво прикреплена к поверхности эмалированной стали. Противоскользящая поверхность "BLB" обеспечивает долговечность и безопасность душевой.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПЕРЕДОВАЯ ФОРМУЛА ЭМАЛИ

Компания "BLB" всегда напрямую работает с ведущими мировыми поставщиками эмалей и стали, что позволяет нам пользоваться услугами специально сформированной команды инженеров, химиков, дизайнеров, технологов и операторов производства, постоянно работающих в тесном сотрудничестве с целью создания формул специальных эмалей и стали для обеспечения особых физических свойств нашей продукции.



ЛЕГКОСТЬ В РЕМОНТЕ

Набор для ремонта ванны "BLB" предназначен для использования любым человеком независимо от его навыков и сопровождается простыми пошаговыми инструкциями. Ваша ванна будет всегда выглядеть, как новая!



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ: ИЗДЕЛИЯ НА 100% ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

Процесс изготовления эмалированных стальных ванн и душевых поддонов в основном связан с неорганическими материалами (сталь* и стекло**), а значит, более безопасен для окружающей среды, чем пластик (органический материал – сырая нефть). Наши изделия из эмалированной стали на 100% пригодны для вторичной переработки и в конце своего срока службы отправляются обратно в процесс сталевадения в качестве сырья. *Сталь – производится из железа и кокса (углерод). **Стекло – производится из песка (кварца).



ГИГИЕНИЧНОСТЬ И ПРОСТОТА ОЧИЩЕНИЯ

Одним из основных преимуществ нашей стали со стекловидной эмалью является ее способность предотвращать распространение бактерий и устойчивость к поглощению запахов. Ее также чрезвычайно легко очищать.



ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ

Наши стальные ванны и душевые поддоны со стекловидной эмалью жароупорные и теплоустойчивые (сигареты или свечи). С точки зрения безопасности такая характеристика является чрезвычайно важной.



НЕТОКСИЧНЫЕ

Все продукты, производимые BLB, не содержат никаких токсических веществ, что делает их нетоксичными, на 100% благоприятными для человека продуктами.



ГАРМОНИЧНАЯ СРЕДА В ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЕ

Стекловидная эмаль идеально сочетается с фарфором, плиткой и душевой кабиной и придает всем этим элементам гармоничный вид.



ВСЕГДА

ЗАБОТИМСЯ О ПРИРОДЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ "BLB"



КОМПАНИЯ "БЛБ- ИНДУСТРИАШ МЕТАЛУРЖИКАШ, С.А." ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВОЙ В ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОПУБЛИКОВАВШЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ ENVIRONDEC EPD® В ОТНОШЕНИИ ВСЕГО АССОРТИМЕНТА ПРОИЗВОДИМЫХ ЕЮ ЭМАЛИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ.

В ЦЕЛЯХ НЕПРЕРЫВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И В СООТВЕТСТВИИ С СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ, БЫЛ СДЕЛАН ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ ШАГ – НЕДАВНО ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОДУКЦИИ "BLB" БЫЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ШВЕДСКОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ EPD®. (WWW.ENVIRONDEC.COM)

Компания "БЛБ- Индуштриаш Металуржикаш, С.А.", основной деятельностью которой является изготовление сантехнических изделий из эмалированной стали, считает рациональность использования ресурсов одним из своих важнейших корпоративных принципов.

Имея в виду, что сбалансированное развитие призвано удовлетворять потребности настоящего без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять собственные потребности, компания "BLB" привержена данной ценности и реализует ее путем реализации экологической политики, включающей положения об улучшении состояния окружающей среды, предотвращении загрязнения и выполнении всех законодательных требований. Ориентация на рациональность применяется не только к производственным процессам, но и к инновациям и дизайну.

С 2003 года экологические показатели нашей производственной деятельности улучшились и прошли внешнюю оценку, результатом которой стала сертификация по стандарту ISO 14001.

Основной целью "зеленого"/рационального строительства является использование ресурсоэкономных и безвредных процессов на основе принципов экологической ответственности на протяжении всего цикла строительства с целью сокращения общего воздействия на здоровье человека и природной среды.

Декларация EPD

В экологической декларации продукции раскрываются экологические показатели изделий компании "BLB" из эмалированной стали на основе научно-обоснованных и прозрачных данных, проверенных третьей стороной.

Основная цель международной системы EPD® – предоставить проверенную и сопоставимую информацию об экологических показателях изделий, поскольку современные рынки все более и более требовательны в отношении цепочки поставки сырья для разработки изделия и экологичности закупок.

Использование проверенной и точной информации из деклараций EPD – полезный способ, позволяющий лучше понять экологические показатели изделий. Общая цель EPD состоит в поощрении спроса и предложения на те изделия, которые оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, путем предоставления поддающейся проверке и точной неискаженной информации, что позволит стимулировать диктуемое условиями рынка постоянное улучшение окружающей среды.

Декларация EPD соответствует требованиям стандарта ISO 14025 и базируется на оценке жизненного цикла изделия (LCA), проводимой согласно методике ISO 14040.

ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ В ДЕКЛАРАЦИЯХ EPD, ПОМОГАЕТ ПОКУПАТЕЛЯМ И ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПРОВЕСТИ СРАВНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВАНИИ ИМЕЮЩИХСЯ СВЕДЕНИЙ, СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ИЗДЕЛИЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ИХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА.

Декларация EPD компании "BLB"

Оценка жизненного цикла, по сути, представляет собой сводное описание и оценку используемых ресурсов, продукта и потенциального воздействия на окружающую среду системы производства изделия на протяжении его жизненного цикла. Такие данные, как энергетические и сырьевые ресурсы, выбросы газов и образуемые отходы, оцениваются в отношении всего жизненного цикла.

При оценке жизненного цикла изделий "BLB" используемой для анализа функциональной единицей был 1 кв. м эмалированной стали.

Были определены следующие экологические показатели жизненного цикла изделия: Потенциал глобального потепления (100 лет) (кг CO₂-эквивалентов), связанный с выбросами газов, способствующих развитию парникового эффекта, который приводит к глобальному повышению температуры земной поверхности.

Потенциал разрушения озонового слоя (равновесное состояние) (кг эквивалентов R11), связанный с уменьшением стратосферного озонового слоя Земли по причине выбросов газов.

Потенциал окисления (кг эквивалентов SO₂), связанный с процессами окисления, приводящими к образованию кислотного дождя, причиняющего вред растительности, а также водной флоре и фауне.

Фотохимический потенциал образования озона (кг эквивалентов этилена), связанный с выбросами таких химических соединений, как оксиды азота, которые в присутствии летучих органических соединений и солнечного света образуют озон, оказывающий отрицательное воздействие на здоровье человека и растительность.

Потенциал эвтрофикации (кг эквивалентов PO₄), связанный с повышением содержания биогенных веществ в воде или почве, ведущим к росту густой растительности, сокращающей доступ кислорода, что оказывает отрицательное воздействие на животных.

Результаты оценки воздействия показывают, что наиболее серьезное потенциальное воздействие происходит на начальных этапах технологической цепочки (показатель в процентах варьируется от 80% до 90%). Такое воздействие в основном связано с жизненным циклом стали. В связи с этим вторичная переработка стали является важным фактором в жизненном цикле изделий "BLB", так как она помогает значительно сократить потенциальное воздействие.

Тот факт, что изделия из эмалированной стали на 100% пригодны к вторичной переработке по окончании их срока службы, имеет серьезное значение для снижения воздействия.

Для основных этапов, включая производственный процесс "BLB", показатели составляют от 10 до 20% по разным категориям воздействия.

В целом, основным фактором, приводящим к такому воздействию, является производство электроэнергии в Португалии, а вторым по значимости фактором является производственный процесс компании "BLB".

Последние этапы, включая эксплуатацию изделий, имеют значительно более низкие показатели воздействия по сравнению с другими этапами (до 2%). По большей части такое воздействие связано с доставкой продукции "BLB" заказчикам.



МОДЕЛЬ DUO COMFORT OVAL – ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ, ПРИМЕНЕННОЕ КОМПАНИЕЙ BLV К СТАЛЬНЫМ ВАННАМ.
МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СОЧЕТАНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ КОНСТРУКЦИИ И ВАННЫ, ВЫКРАШЕННОЙ С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ В ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА – СИНИЙ, КРАСНЫЙ, И ЦВЕТ ОХРЫ, – ЧТО ПРИДАЕТ ЕЙ ВИД, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ЧУГУННЫХ ВАНН.

КОМПОНЕНТЫ

Деревянная конструкция Black Piano (“Черное пианино”), автоматический хромированный сливной клапан и элементы сливного соединения. Заземляющая шина для уравнительного соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированная ручка модель Fresh.
Эмалевое антискользящее покрытие.

РАЗМЕРЫ:

1800 x 800 mm

ЦВЕТА:

Внутренняя поверхность: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Наружная поверхность: синий металлик, красный металлик, желтый металлик.




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и NP EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно NP EN 14516-CL1+CL2,
Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	Объем
B80OW	≈160*


*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

DUO COMFORT OVAL WOODLINE



МОДЕЛЬ DUO COMFORT OVAL С ОБЛИЦОВКОЙ – ОТДЕЛЬНО
СТОЯЩАЯ БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ СТАЛЬНАЯ ВАННА СО
СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ, КОТОРАЯ СДЕЛАЕТ ДАЗАЙН ВАШЕЙ
ВАННОЙ КОМНАТЫ БОЛЕЕ КРАСИВЫМ И СОВРЕМЕННЫМ.
ЭТА ВАННА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УСТАНОВКИ
НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПОЛУ. ДЛЯ ЕЕ МОНТАЖА НЕ ТРЕБУЕТСЯ 3
СТЕНЫ, КАК В СЛУЧАЕ СО ВСТАВНЫМИ ВАННАМИ.



КОМПОНЕНТЫ

Отдельно стоящая панель, автоматический хромированный сливной клапан, сливное соединение, звукоизоляционный комплект в сборе, заземляющая шина для уравнительного соединения..

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированная ручка модель Fresh. Эмалевое антискользящее покрытие, система гидромассажа HID. .

РАЗМЕРЫ:

1800 x 800 mm

ЦВЕТА:

Внутренняя поверхность: белый, черный и другие цвета, характерные для сантехники.


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и NP EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно NP EN 14516-CL1+CL2,
Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Envirodec.com) согласно ISO 14025.


1800x800



Код	Объем
V800P	≈160*

*Среднее водоизмещение 70 л.

1700x750 / 1600x750



Код	X	Y	Объем
V750P	1700	1590	≈130*
V650P	1600	1490	≈130*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

DUO COMFORT OVAL WITH PANELLING



ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ ТОЛСТОСТЕННАЯ СТАЛЬНАЯ ВАННА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛИ. ЧИСТЫЙ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН DUO COMFORT ДЕЛАЕТ ВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИЯТНЫМИ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ. ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ДИЗАЙН СОЗДАЕТ ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕНТР В ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЕ.



КОМПОНЕНТЫ

Отдельно стоящая панель, автоматический хромированный сливной клапан, сливное соединение, звукоизоляционный комплект в сборе, заземляющая шина для уравнивающего соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированная ручка модель Fresh. Эмалированное антискользящее покрытие, система гидромассажа HID.

РАЗМЕРЫ:

1800 x 800 mm
1700 x 750 mm
1600 x 750 mm

ЦВЕТА:

Внутренняя поверхность: белый, черный и другие цвета, характерные для сантехники. Матовые цвета: белый, черный. Цвета панели: белый и черный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.




1800x800



Код	Объем
B80DP	≈160*

*Среднее водоизмещение 70 л.

1700x750 / 1600x750



Код	X	Y	Объем
B75DP	1700	1590	≈130*
B65DP	1600	1490	≈130*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

DUO COMFORT WITH PANNELING



СДЕРЖАННАЯ, УТОНЧЕННАЯ, КЛАССИЧЕСКАЯ, СОВРЕМЕННАЯ И ЭНЕРГИЧНАЯ
СОЗДАЙТЕ ВАННУЮ КОМНАТУ СВОЕЙ МЕЧТЫ
С ВАННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ АНАТОМИЧЕСКОЙ, ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ
ЭТА КРАСИВАЯ ВАННА ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ С УДОБНЫМИ ПОДЛОКОТНИКАМИ,
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДВОЙНЫМ КРАНОМ-СМЕСИТЕЛЕМ И СОВРЕМЕННЫМ
СИММЕТРИЧНЫМ ЦЕЛНЫМ ФАРТУКОМ ПРЕВРАТИТ ВАННУЮ КОМНАТУ В ШЕДЕВР.
ЭТА ВАННА БЫЛА СПРОЕКТИРОВАНА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЯМО НА ПОЛУ ВАННОЙ
КОМНАТЫ И ПРИ МОНТАЖЕ НЕ ТРЕБУЕТ НАЛИЧИЯ 3 СТЕН

ВКЛЮЧАЕТ

Установленный на горизонтальной поверхности смеситель с высоким центральным изливом, отклонителем душа, Ручным душем и гибким шлангом 1,75 см, Свободностоящей панелью, автоматическим хромированным сливным клапаном, водоотводящим патрубком, уже собранным шумоизолирующим набором, заземляющей шиной для эквипотенциального соединения.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Хромированные ручки, антискользящая эмаль, система гидромассажа HID.

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

1800 x 800 mm.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА





Внутренняя поверхность: Белый, черный и другие санитарные цвета.
Матовые цвета: Белый и черный.
Цвета панели: Белый и черный.

REMARKS

30 лет гарантии, 100% подлежит утилизации
Характеристики для тяжелых условий эксплуатации:
Устойчивость к поверхностным ударам, царапинам, истиранию, свето- и цветостойкость.
Доказанная стойкость к химическим и окрашивающим веществам согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE в соответствии с EN 14516-CL1 + CL2, сертификация Environdec.com, Декларация экологического продукта согласно ISO 14025.



Код	Объем
В80УР	=120*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL ANATÓMICA OVAL WITH PANNELING



ДВУХМЕСТНАЯ ВАННА DUO OVAL ОБЛАДАЕТ СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ, ИМЕЕТ ДВЕ ИДЕНТИЧНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ СПИНКИ И РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО ЦЕНТРУ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ.



1800x800



1700x750 / 1600x750

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект в сборе, заземляющая шина для уравнительного соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированная ручка модель Fresh. Эмаливое антискользящее покрытие, отверстия для смесителей, система гидромассажа HID

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители.

РАЗМЕРЫ:

1800 x 800 mm

ЦВЕТА:

Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Матовые цвета: белый, черный.


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и NP EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно NP EN 14516-CL1+CL2,
Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Envirodec.com) согласно ISO 14025.


1800x800



Код	Объем
B800	≈160*

*Среднее водоизмещение 70 л.

1700x750 / 1600x750



Код	X	Y	Объем
B750	1700	120	≈130*
B650	1600	70	≈130*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

DUO COMFORT OVAL



ДВУХМЕСТНАЯ ВАННА DUO ОБЛАДАЕТ СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ, ИМЕЕТ ДВЕ ИДЕНТИЧНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ СПИНКИ И РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО ЦЕНТРУ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ.



1800x800

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект в сборе, заземляющая шина для уравнительного соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированная ручка модель Fresh. Эмаливое антискользящее покрытие, отверстия для смесителей, система гидромассажа HID

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью.

РАЗМЕРЫ:

1800 x 800 mm

ЦВЕТА:

Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Матовые цвета: белый, черный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и NP EN 14516.


СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно NP EN 14516-CL1+CL2,
Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Envirodec.com) согласно ISO 14025.



1700x750 / 1600x750


1800x800



Код	Объем
B80D	≈160*

*Среднее водоизмещение 70 л.

1700x750 / 1600x750



Код	X	Y	Объем
B75D	1700	120	≈130*
B65D	1600	70	≈130*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

DUO COMFORT



UNIVERSAL ANATOMICA OVAL DROP-IN ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СОВРЕМЕННУЮ ОДНОМЕСТНУЮ ВАННУ С ШИРОКИМ ОБОДОМ. ЭТО ЭЛЕГАНТНАЯ И КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ ВАННА ДОПОЛНИТ СОВРЕМЕННУЮ СРЕДУ ВАННОЙ КОМНАТЫ. ВСТРОЕННЫЕ ПОДЛОКОТНИКИ ДЛЯ РУК ОБЕСПЕЧИВАЮТ БОЛЬШЕ КОМФОРТА, БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ПОЛЕЗНОГО ПРОСТРАНСТВА.

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект в сборе, заземляющая шина для уравнительного соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированные ручки, эмалевое антискользящее покрытие, отверстия для смесителей, система гидромассажа HID.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители.

РАЗМЕРЫ

1800 x 800 mm

ЦВЕТА:

Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.

Матовые цвета: белый, черный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


30 лет гарантии

100% утилизируемый материал

Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environded.com) согласно ISO 14025.



Код	Объем
B80Y	≈120*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL ANATÓMICA OVAL



ПРОСТОРНАЯ ШИРОКАЯ ВАННА С АНАТОМИЧЕСКИМ ДИЗАЙНОМ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ВАМ НЕ ПРОСТО ПРИНИМАТЬ ВАННУ, А ДЕЛАТЬ ЭТО СО ВКУСОМ.

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект в сборе, заземляющая шина для уравнительного соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированные ручки, эмалевое антискользящее покрытие, отверстия для смесителей, система гидромассажа HID.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью и душевая шторка.

РАЗМЕРЫ:

1800 x 800 mm
1700 x 800 mm

ЦВЕТА:

Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Матовые цвета: белый, черный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и NP EN 14516.


СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно NP EN 14516-CL1+CL2,
Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.

ATLÂNTICA HG



ATLÂNTICA HG HYDRO



Код	A	B	C	D	E	Объем
B80 J	1800	1355	130	120	320	≈140*
B70 J	1700	1355	80	70	280	≈140*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

ATLÂNTICA HG



НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ ДИЗАЙН, ДВУХМЕСТНАЯ ВАННА DUO OVAL ИМЕЕТ ДВЕ ИДЕНТИЧНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ СПИНКИ И РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО ЦЕНТРУ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ.

АССИМЕТРИЧНАЯ ФОРМА: ОДНА СТОРОНА ВАННЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ УДОБНУЮ ПОЛОЧКУ ДЛЯ ВАННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И СЛУЖИТ ИДЕАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ КРАНОВ И ДРУГИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, В ДАННОМ СЛУЧАЕ – РУЧНОГО ДУША И СМЕСИТЕЛЕЙ. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ АССИМЕТРИЧНОЙ МОДЕЛИ UNIVERSAL DUO ПОЗВОЛИТ ВАМ НА ВАШ ВКУС ВЫБРАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ КРАНОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ НА БОРТИКЕ ВАННЫ.

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект в сборе, заземляющая шина для уравнительного соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированная ручка модель Fresh. Эмаливое антискользящее покрытие, отверстия для смесителей, система гидромассажа HID

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью.

РАЗМЕРЫ:

1700 x 750 mm ассиметричная форма
1700 x 750 mm
1700 x 700 mm

ЦВЕТА:

Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Матовые цвета: белый, черный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и NP EN 14516.

СТАНДАРТЫ




Маркировка CE согласно NP EN 14516-CL1+CL2,
Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.




UNIVERSAL DUO HG



UNIVERSAL DUO HYDRO HG



Asymmetric




Код	A	B	C	D	Объем
B75P Assimetric Heavy Gauge	1700	1200	750	620	≈130*
B75Q Heavy Gauge	1700	1200	750	620	≈130*
B70Q Heavy Gauge	1700	1200	700	620	≈130*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL DUO HG



НАСЛАДИТЕСЬ ВАННОЙ ИЛИ ДУШЕМ В ОДНОМ МЕСТЕ. РАЗРАБОТАННАЯ, ЧТОБЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ ВЫЗОВАМ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ, ЭТА ВАННА ОБЪЕДИНЕНА (СКОМБИНИРОВАНА) С ДУШЕВОЙ ЗОНОЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ДОСТАТОЧНО МЕСТА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ДУША СТОЯ ИЛИ РАССЛАБЛЯЮЩЕЙ ВАННЫ. ЩЕДРЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПРОПОРЦИИ, КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, БЕЗУСЛОВНО, БУДУТ ПРАВИЛЬНЫМ ВЫБОРОМ ДЛЯ ЛЮБОЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ.



КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект в сборе, заземляющая шина для уравнительного соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированные ручки, эмалевое антискользящее покрытие, отверстия для смесителей, система гидромассажа HID.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью и душевая шторка.

РАЗМЕРЫ:

1700 x 750 mm

ЦВЕТА:




Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Матовые цвета: белый, черный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	Объем
B75I	≈120*

*Среднее водоизмещение 70 л.



СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL ANATÓMICA SHOWER-BATH HG



УНИВЕРСАЛЬНАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, КОТОРУЮ ОТЛИЧАЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА ЕЕ ЛИНИЙ. ДИЗАЙН ЭТОЙ ВАННЫ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ СОЧЕТАТЬ ЕЕ С САМЫМИ РАЗНЫМИ СТИЛЯМИ ИНТЕРЬЕРА. ВСТРОЕННЫЕ ПОДЛОКОТНИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ.

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект в сборе, заземляющая шина для уравнительного соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированные ручки, эмалевое антискользящее покрытие, отверстия для смесителей, система гидромассажа HID.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью и душевая шторка.

РАЗМЕРЫ:

1700 x 750 mm
1600 x 750 mm
1500 x 750 mm

ЦВЕТА:

Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Матовые цвета: белый, черный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14516..

СТАНДАРТЫ


Маркировка CE согласно EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



UNIVERSAL ANATÓMICA HG



UNIVERSAL ANATÓMICA HYDRO HG



Код	A	B	Объем
B75L	1700	1260	≈120*
B65L	1600	1160	≈110*
B55L	1500	1060	≈110*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ
UNIVERSAL ANATÓMICA HG



НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ДАННОЙ МОДЕЛИ – УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И СОЧЕТАЕМОСТЬ С ЛЮБЫМ СТИЛЕМ ИНТЕРЬЕРА ВАННОЙ. ТАКЖЕ ДОСТУПНА МАЛООБЪЕМНАЯ СЕРИЯ МОДЕЛИ: БЛАГОДАРЯ МАЛОЙ ГЛУБИНЕ ВАННЫ ВХОДИТЬ В НЕЕ УДОБНО И БЕЗОПАСНО, К ТОМУ ЖЕ ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ЭКОНОМИТЬ ВОДУ.



UNIVERSAL HG



UNIVERSAL HYDRO HG

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект в сборе, заземляющая шина для уравнительного соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированные ручки, эмалевое антискользящее покрытие, отверстия для смесителей, система гидромассажа HID.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью и душевая шторка.

РАЗМЕРЫ:

1700 x 750 mm	1700 x 700 mm
1600 x 750 mm	1600 x 700 mm
1500 x 750 mm	1500 x 700 mm
1400 x 750 mm	1400 x 700 mm

ЦВЕТА:

Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Матовые цвета: белый, черный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ




30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и NP EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно NP EN 14516-CL1+CL2,
Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Envirodec.com) согласно ISO 14025.

МАЛООБЪЕМНАЯ СЕРИЯ:

- 1700 x 700 x 320 mm
- 1600 x 700 x 320 mm
- 1500 x 700 x 320 mm
- 1400 x 700 x 320 mm



Код	A	B	C	D	E	F	Объем
B75H	1700	1260	620	750	325	390	≈110*
B65H	1600	1160	640	750	325	390	≈100*
B55H	1500	1060	575	750	310	390	≈90*
B45H	1400	960	575	750	310	390	≈80*
B70H	1700	1260	575	700	310	390	≈110*
B60H	1600	1160	575	700	310	390	≈100*
B50H	1500	1060	575	700	310	390	≈90*
B40H	1400	960	575	700	310	390	≈80*
Ø B7LH	1700	1350	575	700	310	320	≈55*
Ø B6LH	1600	1250	575	700	310	320	≈45*
Ø B5LH	1500	1150	575	700	310	320	≈35*
Ø B4LH	1400	1050	575	700	310	320	≈30*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL HG



ПРОСТОРНАЯ ШИРОКАЯ ВАННА С АНАТОМИЧЕСКИМ ДИЗАЙНОМ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ВАМ НЕ ПРОСТО ПРИНИМАТЬ ВАННУ, А ДЕЛАТЬ ЭТО СО ВКУСОМ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированные ручки, эмалевое антискользящее покрытие, отверстия для смесителей, звукоизоляционный комплект.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью и душевая шторка.

РАЗМЕРЫ:

1800 x 800 mm
1700 x 800 mm

ЦВЕТА:


Белый и другие цвета, характерные для сантехники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и NP EN 14516..

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно NP EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	C	D	E	Объем
B80A	1800	1355	130	120	320	≈140*
B70A	1700	1355	80	70	280	≈140*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

ATLÂNTICA



УНИВЕРСАЛЬНАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, КОТОРУЮ ОТЛИЧАЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА ЕЕ ЛИНИЙ. ДИЗАЙН ЭТОЙ ВАННЫ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ СОЧЕТАТЬ ЕЕ С САМЫМИ РАЗЛИЧНЫМИ СТИЛЯМИ ИНТЕРЬЕРА. ВСТРОЕННЫЕ ПОДЛОКОТНИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированные ручки, рельефная противоскользящая поверхность или противоскользящая эмаль, отверстия для смесителей, звукоизоляционный комплект.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью и душевая шторка.

РАЗМЕРЫ:

1700 x 750 mm
1600 x 750 mm
1500 x 750 mm

ЦВЕТА:


Белый и другие цвета, характерные для сантехники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и NP EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно NP EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environded.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	Объем
B75U	1700	1260	≈120*
B65U	1600	1160	≈110*
B55U	1500	1060	≈110*

*Среднее водоземещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL ANATÓMICA



НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ЭТОЙ МОДЕЛИ – УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И СОЧЕТАЕМОСТЬ С ЛЮБЫМ СТИЛЕМ ИНТЕРЬЕРА ВАННОЙ КОМНАТЫ. ТАКЖЕ ДОСТУПНА МАЛООБЪЕМНАЯ СЕРИЯ МОДЕЛИ: БЛАГОДАРЯ МАЛОЙ ГЛУБИНЕ ВАННЫ ВХОДИТЬ В НЕЕ УДОБНО И БЕЗОПАСНО, К ТОМУ ЖЕ ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ЭКОНОМИТЬ ВОДУ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированные ручки, рельефная противоскользящая поверхность или противоскользящая эмаль, отверстия для смесителей, звукоизоляционный комплект.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью и душевая шторка.

РАЗМЕРЫ

- 1700 x 750 mm 1700 x 700 mm
- 1600 x 750 mm 1600 x 700 mm
- 1500 x 750 mm 1500 x 700 mm
- 1400 x 750 mm 1400 x 700 mm
- 1200 x 700 mm
- 1000 x 700 mm
- 1000 x 700 mm с сиденьем

МАЛООБЪЕМНАЯ СЕРИЯ:

- 1700 x 700 x 320 mm
- 1600 x 700 x 320 mm
- 1500 x 700 x 320 mm
- 1400 x 700 x 320 mm

ЦВЕТА:

Белый и другие цвета, характерные для сантехники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


5 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и NP EN 14516..

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно NP EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.




с сиденьем



Код	A	B	C	D	E	F	F	Объем
B75C	1700	1260	620	750	330	390	390	≈110*
B65C	1600	1160	640	750	330	390	390	≈100*
B55C	1500	1060	575	750	310	390	390	≈90*
B45C	1400	1000	575	750	310	390	390	≈80*
B70C	1700	1260	575	700	310	390	390	≈110*
B60C	1600	1160	575	700	310	390	390	≈100*
B50C	1500	1060	575	700	310	390	390	≈90*
B40C	1400	1000	575	700	310	390	390	≈80*
B20C	1200	825	575	700	290	415	415	≈40*
B10C	1000	800	575	700	275	370	370	≈35*
♠B7LC	1700	1350	575	700	310	320	320	≈55*
♠B6LC	1600	1250	575	700	310	320	320	≈45*
♠B5LC	1500	1150	575	700	310	320	320	≈35*
♠B4LC	1400	1050	575	700	310	320	320	≈30*

*Среднее водоизмещение 70 л.



Код	Объем
B15C	≈30*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL



НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА И ВСТРОЕННЫЕ
ПОДЛОКОТНИКИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированные ручки, рельефная противоскользящая поверхность или противоскользящая эмаль, отверстия для смесителей, звукоизоляционный комплект.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью и душевая шторка.

РАЗМЕРЫ:

1700 x 700 mm
1600 x 700 mm

ЦВЕТА:


Белый и другие цвета, характерные для сантехники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и NP EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно NP EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Envirodec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	C	D	E	Объем
B70N	1700	1200	120	120	335	≈100*
B60N	1600	1200	65	70	285	≈100*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

EUROPA ANATÓMICA



УНИВЕРСАЛЬНАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, КОТОРУЮ ОТЛИЧАЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА ЕЕ ЛИНИЙ. ДИЗАЙН ЭТОЙ ВАННЫ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ СОЧЕТАТЬ ЕЕ С САМЫМИ РАЗЛИЧНЫМИ СТИЛЯМИ ИНТЕРЬЕРА. ВСТРОЕННЫЕ ПОДЛОКОТНИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированные ручки, рельефная противоскользящая поверхность или противоскользящая эмаль, отверстия для смесителей, звукоизоляционный комплект.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью и душевая шторка.

РАЗМЕРЫ:

1700 x 700 mm 1300 x 700 mm
1600 x 700 mm 1200 x 700 mm
1500 x 700 mm 1050 x 700 mm
1400 x 700 mm

МАЛООБЪЕМНАЯ СЕРИЯ:

1700 x 700 x 320 mm
1600 x 700 x 320 mm
1500 x 700 x 320 mm

ЦВЕТА:


Белый и другие цвета, характерные для сантехники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и NP EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно NP EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Envirodec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	C	Объем
B70E	1700	1300	375	≈95*
B60E	1600	1200	375	≈85*
B50E	1500	1100	375	≈75*
B40E	1400	1000	375	≈65*
B30E	1300	900	375	≈55*
B20E	1200	800	375	≈45*
B15E	1105	700	360	≈35*
B7LE	1700	1300	320	≈65*
B6LE	1600	1200	320	≈55*
B5LE	1500	1100	320	≈45*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

EUROPA



НЕСМОТРЯ НА МАЛЕНЬКИЙ РАЗМЕР, ЭТА ВАННА ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ УДОБНОЙ МОДЕЛЮ. ВАННА EURORA С СИДЕНЬЕМ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ПРОСТРАНСТВ. БЛАГОДАРЯ ВСТРОЕННОМУ СИДЕНЬЮ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ, ЭТА МОДЕЛЬ БЕЗОПАСНА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Звукоизоляционный комплект.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью и душевая шторка.

РАЗМЕРЫ:

1200 x 700 mm
1050 x 700 mm

ЦВЕТА:


Белый и другие цвета, характерные для сантехники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и NP EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно NP EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environded.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	Объем
B2SE	1200	645	≈90
B05E	1050	525	≈80

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

EUROPA WITH SEAT



УЛЬТРАПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН С ЭФФЕКТНЫМ ДИЗАЙНОМ, НЕПОДВЛАСТНЫМ ВРЕМЕНИ. ОТЛИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ ИЗ СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛИ ДЕЛАЮТ ПОДДОН ПРИЯТНЫМ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ И ДАРЯТ ВАМ НЕПОВТОРИМЫЕ ОЩУЩЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРИЕМА ДУША. ЭМАЛЕВОЕ АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДДОНА. ЭТОТ ЭФФЕКТНЫЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН С ПОЛНЫМ СЛИВОМ В ПОЛ, ЧТО УСТАНАВЛИВАЕТ ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ И ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА. БЛАГОДАРИЯ ТОМУ, ЧТО 4 КРАЯ ПОДДОНА ИМЕЮТ ОСТРЫЕ УГЛЫ, ПОДДОН SUPERSLIM МОЖЕТ ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАТЬСЯ С НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ, СОЗДАВАЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЕДИНОГО УНИКАЛЬНОГО РИСУНКА. КРОМЕ СТАНДАРТНОЙ ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЫ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НЕСКОЛЬКО МАТОВЫХ ЦВЕТОВ “ПОД КАМЕНЬ” В СООТВЕТСТВИИ С ПОСЛЕДНИМИ ТЕНДЕНЦИЯМ ДИЗАЙНА НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ.

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект, сливной клапан с сифоном

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Антискользящее покрытие.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ISF1 – система установки рамы для монтажа ультраплоских поддонов со сливом в пол.
ISF2 - алюминиевая система установки рамы для монтажа ультраплоских поддонов со сливом в пол.

РАЗМЕРЫ:

1000 x 750; 1000 x 800; 1000 x 850; 1000 x 900
1100 x 750; 1100 x 800; 1100 x 850; 1100 x 900
1200 x 750; 1200 x 800; 1200 x 850; 1200 x 900
1300 x 750; 1300 x 800; 1300 x 850; 1300 x 900
1400 x 750; 1400 x 800; 1400 x 850; 1400 x 900
1500 x 750; 1500 x 800; 1500 x 850; 1500 x 900
1600 x 750; 1600 x 800; 1600 x 850; 1600 x 900

ЦВЕТА:


Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Матовые цвета: черный сланец, антрацит, графит, белый, голубой известняк, мягкий голубой известняк, серый, мягкий серый, коричневый агат, светло-коричневый агат, красно-коричневый песчаник, мягкий красно-коричневый песчаник, зеленый авантюрин, мягкий зеленый авантюрин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и NP EN 14527.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно NP EN 14527-CL1+CL2,
Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Envirodec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	Код	A	B
C109	1000	900	C380	1300	800
C158	1000	850	C375	1300	750
C108	1000	800	C490	1400	900
C157	1000	750	C485	1400	850
C190	1100	900	C480	1400	800
C185	1100	850	C475	1400	750
C180	1100	800	C590	1500	900
C175	1100	750	C585	1500	850
C290	1200	900	C580	1500	800
C285	1200	850	C575	1500	750
C280	1200	800	C690	1600	900
C275	1200	750	C685	1600	850
C390	1300	900	C680	1600	800
C385	1300	850	C675	1600	750

	BLACK ARDOSIA		SOFT BLUE LIMESTONE		BROWNSTONE
	ANTHRACITE		GRAY		SOFT BROWNSTONE
	GRAPHITE		SOFT GRAY		AVENTURINE GREEN
	WHITE		AGATE BROWN		AVENTURINE SOFT GREEN
	BLUE LIMESTONE		LIGHT AGATE BROWN		

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

SUPERSLIM



ЭТА МОДЕЛЬ ИМЕЕТ ПЛОСКИЙ ЭЛЕГАНТНЫЙ И ВНЕВРЕМЕННОЙ ДИЗАЙН, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ДОСТАТОЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА С ОТЛИЧНОЙ СВОБОДОЙ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. ДУШЕВОЙ ПОДДОН EASYSLIM БУДЕТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОМ В ЛЮБОЙ ВАННОЙ КОМНАТЕ, КАК В СОВРЕМЕННОЙ И СТИЛЬНОЙ, ТАК И В ТРАДИЦИОННОЙ ВАННОЙ КОМНАТЕ. ЭТО ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА УРОВНЕ ПОЛА И ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНЫМ ИЗ-ЗА РАСПОЛОЖЕНИЯ СЛИВНОГО КЛАПАНА В КРАЙНЕМ ВЕРХНЕМ ТОРЦЕ ПОДДОНА. БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО КРАЯ ПОДДОНА ИМЕЮТ ПРЯМЫЕ УГЛЫ, ПОДДОН EASYSLIM ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ, СОЗДАВАЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЕДИНОГО УНИКАЛЬНОГО РИСУНКА.

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект, сливной клапан с сифоном

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Антискользящее покрытие.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Смесители, душевая кабинка и гидромассажные колонки.

РАЗМЕРЫ:

1200 x 750, 1200 x 800, 1200 x 900 mm,
1300 x 750, 1300 x 800, 1300 x 900 mm,
1400 x 750, 1400 x 800, 1400 x 900 mm.

ЦВЕТА:

Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.



Матовые цвета: черный сланец, антрацит, графит, белый, голубой известняк, мягкий голубой известняк, серый, мягкий серый, коричневый агат, светло-коричневый агат, красно-коричневый песчаник, мягкий красно-коричневый песчаник, зеленый авантюрин, мягкий зеленый авантюрин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14527.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14527-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Envirodec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B
CE27	1200	750
CE37	1300	750
CE47	1400	750
CE28	1200	800
CE38	1300	800
CE48	1400	800
CE29	1200	900
CE39	1300	900
CE49	1400	900

- | | | | | | |
|--|----------------|--|---------------------|--|-----------------------|
| | BLACK ARDOSIA | | SOFT BLUE LIMESTONE | | BROWNSTONE |
| | ANTHRACITE | | GRAY | | SOFT BROWNSTONE |
| | GRAPHITE | | SOFT GRAY | | AVENTURINE GREEN |
| | WHITE | | AGATE BROWN | | AVENTURINE SOFT GREEN |
| | BLUE LIMESTONE | | LIGHT AGATE BROWN | | |

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

EASYSLIM



UNIVERSAL PENTAGONAL УЛЬТРА-ПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН
ЭТО ОЧЕНЬ НЕГЛУБОКАЯ МОДЕЛЬ БЫЛА РАЗРАБОТАНА С ЭЛЕГАНТНЫМ, ЧИСТЫМ И НЕПОДВЛАСТНЫМ ВРЕМЕНИ ДИЗАЙНОМ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ДОСТАТОЧНУЮ СВОБОДУ ДВИЖЕНИЙ. ЭТА МОДЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА УРОВНЕ ПОЛА ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ РАДИУСА ЗАКРУГЛЕНИЯ УГЛОВ.

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект, сливной клапан с сифоном

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Смесители, душевая кабинка и гидромассажные колонки.

РАЗМЕРЫ:

1100 x 1100 x 30 mm
1000 x 1000 x 30 mm
900 x 900 x 30 mm

ЦВЕТА:


Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Матовые цвета: черный сланец, антрацит, графит, белый, голубой известняк, мягкий голубой известняк, серый, мягкий серый, коричневый агат, светло-коричневый агат, красно-коричневый песчаник, мягкий красно-коричневый песчаник, зеленый авантюрин, мягкий зеленый авантюрин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14527.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14527-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	C	D
CP90	900	245	60	450
CP10	1000	295	120	500
CP11	1100	345	170	550

- BLACK ARDOSIA
- SOFT BLUE LIMESTONE
- BROWNSTONE
- ANTHRACITE
- GRAY
- SOFT BROWNSTONE
- GRAPHITE
- SOFT GRAY
- AVENTURINE GREEN
- WHITE
- AGATE BROWN
- AVENTURINE SOFT GREEN
- BLUE LIMESTONE
- LIGHT AGATE BROWN



СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL PENTAGONAL



НОВЫЙ ТОЛСТОСТЕННЫЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН UNIVERSAL — ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ ЭЛЕГАНТНОСТИ В ВАННОЙ КОМНАТЕ.
ГЛАДКИЕ СДЕРЖАННЫЕ ЛИНИИ ПРИДАЮТ СВОЕОБРАЗИЕ, НЕ ТЕРЯЯ ПРИ ЭТОМ В ГАРМОНИЧНОСТИ И ЭСТЕТИКЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ИСПОЛНЕНИЯ — КВАДРАТНОГО, УГЛОВОГО ИЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО.



ВКЛЮЧАЕТ

Комплект для звукоизоляции, сливной клапан и сифон.

ДОПОЛНЕНИЯ

Препятствующее скольжению покрытие

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Краны, душевая кабина и гидромассажные панели.

РАЗМЕРЫ:

Прямоугольная форма:
800x800
900x900
1000x1000

Квадратная форма:

900x750
1000x800
1200x800
1300x800
1400x800

ЦВЕТА:


Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Матовые цвета: черный, белый.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14527.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14527-CL1+CL2,
Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	C	D	E	F
CR91	900	900	160	ø52	220	220
CR81	800	800	160	ø52	220	220
C106	1000	1000	65	ø90	270	270
C096	900	900	65	ø90	220	220
C086	800	800	65	ø90	220	220
C102	1000	1000	25	ø90	270	270
C092	900	900	25	ø90	220	220
C082	800	800	25	ø90	220	220



Код	A	B	C	D	G	H	I	J
CR51	900	750	160	ø52	220	220	---	---
C146	1400	800	65	ø90	220	220	---	---
C136	1300	800	65	ø90	---	---	270	220
C126	1200	800	65	ø90	220	220	---	---
C186	1000	800	65	ø90	---	---	270	245
C056	900	750	65	ø90	220	220	---	---
C142	1400	800	25	ø90	220	220	---	---
C132	1300	800	25	ø90	---	---	270	220
C122	1200	800	25	ø90	220	220	---	---
C182	1000	800	25	ø90	---	---	270	245
C052	900	750	25	ø90	220	220	---	---

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL



ТОЛСТОСТЕННАЯ УГЛОВАЯ ВАННА UNIVERSAL — ЭТО ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ СЭКОНОМИТЬ МЕСТО, УМНО СКОНСТРУИРОВАННЫЙ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ЗАНИМАТЬ МИНИМУМ МЕСТА В ВАННОЙ КОМНАТЕ И ПРИ ЭТОМ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ МАКСИМУМ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ДУША.



ВКЛЮЧАЕТ

Комплект для звукоизоляции, сливной клапан и сифон.

ДОПОЛНЕНИЯ

Препятствующее скольжению покрытие

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Краны и гидромассажные панели.

РАЗМЕРЫ:

1000 x 1000 mm
900 x 900 mm

ЦВЕТА:



Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Матовые цвета: черный, белый.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14527.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14527-CL1+CL2,
Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	C
СС16	1000	1000	65
СС96	900	900	65
СС12	1000	1000	25
СС92	900	900	25

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL CORNER



UNIVERSAL PENTAGONAL ETI ДУШЕВОЙ ПОДДОН
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПРОСТОРНЫЙ, С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ СВОБОДЫ ПРИ ПРИНЯТИИ
ДУША, КОМПАКТНЫЙ И ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН В СОЧЕТАНИИ СО ВСТРОЕННОЙ ПАНЕЛЬЮ.
ЭТА КОМБИНАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВАМ ДУШЕВОЙ ПОДДОН ЛЕГКИЙ В ОБСЛУЖИВАНИИ И
УСТАНОВКЕ И БУДЕТ ОТЛИЧНО СМОТРЕТЬСЯ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

Все ETI (легко устанавливаемые) душевые поддоны изготавливаются из толстостенной стали со стекловидной эмалью, обеспечивая интенсивную прочность и долговечность. Единая (монолитная) панель и небольшой радиус угла облегчают установку без использования облицовочной плитки. В сочетании с душевой кабинкой, поддон становится идеальным элементом в ванной комнате.

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект, сливной клапан с сифоном

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Смесители, душевая кабинка и гидромассажные колонки.

РАЗМЕРЫ:

1000 x 1000 x 110 mm
900 x 900 x 110 mm

ЦВЕТА:



Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Матовые цвета: черный, белый.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14527.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14527-CL1+CL2,
Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Envirodec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	C	D
C090	900	245	60	450
C010	1000	295	120	500

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL PENTAGONAL ETI



UNIVERSAL SQUARE ETI ДУШЕВОЙ ПОДДОН

ЭТО ГЛАДКИЕ И ЧЕТКИЕ ЛИНИИ ДОБАВЛЯЮТ ОТЛИЧИЕ НЕ ТЕРЯЯ ГАРМОНИЧНУЮ ЭСТЕТИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ. ПЛОСКОСТНОСТЬ ПОВЫШАЕТ ПОЛЕЗНУЮ ПЛОЩАДЬ И ПЛОСКИЙ ОБОД ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛУЧШУЮ АДАПТАЦИЮ В ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ В СВЯЗИ С ЕГО ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМ РИСУНКОМ ДЛЯ НОГ.

Все ETI (легко устанавливаемые) душевые поддоны изготавливаются из толстостенной стали со стекловидной эмалью, обеспечивая интенсивную прочность и долговечность. Единая (монолитная) панель и небольшой радиус угла облегчают установку без использования облицовочной плитки. В сочетании с душевой кабинкой, поддон становится идеальным элементом в ванной комнате.

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект, сливной клапан с сифоном

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Смесители, душевая кабинка и гидромассажные колонки.

РАЗМЕРЫ:

900 x 900 x 110 mm

800 x 800 x 110 mm

700 x 700 x 110 mm

ЦВЕТА:

Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.

Матовые цвета: черный, белый.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


30 лет гарантии

100% утилизируемый материал

Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14527.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14527-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Envirodec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	C	D
CD70	700	190	620	480
CD80	800	250	720	580
CD90	900	250	820	680

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL SQUARE ETI



ПЛАВНЫЕ И СДЕРЖАННЫЕ ЛИНИИ ПРИДАЮТ ПОДДОНУ НЕПОВТОРИМУЮ ГАРМОНИЮ И ЭСТЕТИКУ. ПЛОСКИЙ КРАЯ ПОДДОНА ДЕЛАЮТ УСТАНОВКУ ДУШЕВОЙ КАБИНКИ БОЛЕЕ УДОБНОЙ.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Эмаливое или рельефное антискользящее покрытие, звукоизоляционный комплект.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Сливной клапан, смесители, фурнитура, душевая кабинка и гидромассажные колонки.

РАЗМЕРЫ:

- 900 x 900 mm
- 800 x 800 mm
- 700 x 700 mm

МАЛООБЪЕМНАЯ СЕРИЯ:

- 900 X 900 x 70 mm
- 800 X 800 x 70 mm
- 700 X 700 x 70 mm

ЦВЕТА:



Белый и другие цвета, характерные для сантехники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и NP EN 14527.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно NP EN 14527-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	C	D	Антискользящее покрытие
CF90	900	740	135	220	yes
CF80	800	640	135	205	yes
CF70	700	540	135	195	yes
CO90	900	740	135	220	no
CL80	800	640	135	205	no
CL70	700	540	135	195	no
CO97	900	740	70	220	no
CL87	800	640	70	205	no
CL77	700	540	70	195	no
CF97	900	740	70	220	yes
CF87	800	640	70	205	yes
CF77	700	540	70	195	yes

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL



ТРАДИЦИОННЫЙ КВАДРАТНЫЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН С БОРТИКОМ.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Эмаливое или рельефное антискользящее покрытие, звукоизоляционный комплект.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Сливной клапан, смесители, фурнитура, душевая кабинка и гидромассажные колонки.

РАЗМЕРЫ:

800 x 800 mm
700 x 700 mm

ВНУТРЕННЯЯ КРОМКА:

800 x 800 x 80 mm
700 x 700 x 65 mm

Полукруглый душевой поддон:

700 x 700 mm

ЦВЕТА:



Белый и другие цвета, характерные для сантехники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


5 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и NP EN 14527.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно NP EN 14527-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdedec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	C	D	Антискользящее покрытие
CO81	800	710	135	155	yes
CO88	800	710	80	155	yes
CO71	700	610	135	155	yes
CO76	700	610	65	155	yes



Код	A	B	C	D	Антискользящее покрытие
CO0C	700	610	120	150	по



СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

EUROPA



ВСТРАИВАЕМАЯ РАКОВИНА ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ, 550 ММ X 450 ММ, ГЛЯНЦЕВАЯ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ.

GLOVO ИМЕЕТ ПРИЯТНУЮ ОВАЛЬНУЮ ФОРМУ, КОТОРАЯ ПОДОЙДЕТ КО МНОГИМ ИНТЕРЬЕРАМ И МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ — В ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ВАННАХ И ТУАЛЕТАХ, А ТАКЖЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ.

ПОКРЫТАЯ ТРЕМЯ СЛОЯМИ СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛИ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ГЛЯНЦЕВАЯ С ОБЕИХ СТОРОН И ДВАЖДЫ ОБОЖЖЕННАЯ, ДЕЛАЕТ ЭТУ РАКОВИНУ ПРОСТОЙ В ЧИСТКЕ И НЕВЕРОЯТНО ИЗНОСОСТОЙКОЙ.



ВКЛЮЧАЕТ

Кран и сливное отверстие

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

550mm x 450mm x h160mm

ДОПОЛНЕНИЯ

Сливной клапан с комплектом на случай переполнения

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА


Белый, черный и другие отличные цвета
Матовые цвета: белый, черный

ПРИМЕЧАНИЯ

5 лет гарантии;
полностью пригодна для вторичного использования; доказана устойчивость к ударам, царапинам и абразивному износу; прочно окрашена, светостойкая; устойчива к воздействию химикатов и красителей согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и NP EN 14516.

СТАНДАРТЫ

европейский знак соответствия согласно NP EN 14688-CL25, сертифицировано Environdec. com, экологическая декларация продукции согласно ISO 14025.



СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

GLOBO



ПОДВЕСНАЯ РАКОВИНА, КРУГЛАЯ, Ø500 ММ, ГЛЯНЦЕВАЯ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ. ГЛАДКИЕ СКРУГЛЕННЫЕ КРАЯ И КРУГЛЫЙ ДИЗАЙН ПРИДАЮТ RONDO ОПРЯТНЫЙ ВИД, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ДЕКОРОВ. ЭТА КОМПАКТНАЯ РАКОВИНА СТАНЕТ ЭЛЕГАНТНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ВАННЫХ КОМНАТ. ПОКРЫТАЯ ТРЕМЯ СЛОЯМИ СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛИ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ГЛЯНЦЕВАЯ С ОБЕИХ СТОРОН И ДВАЖДЫ ОБОЖЖЕННАЯ, ДЕЛАЕТ ЭТУ РАКОВИНУ ПРОСТОЙ В ЧИСТКЕ И НЕВЕРОЯТНО ИЗНОСОСТОЙКОЙ.



ВКЛЮЧАЕТ

Кран и сливное отверстие

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ø500mm x h170mm

ДОПОЛНЕНИЯ

Сливной клапан с комплектом на случай переполнения

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА


Белый, черный и другие отличные цвета
Матовые цвета: белый, черный

ПРИМЕЧАНИЯ

5 лет гарантии;
полностью пригодна для вторичного использования; доказана устойчивость к ударам, царапинам и абразивному износу; прочно окрашена, светостойкая; устойчива к воздействию химикатов и красителей согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и NP EN 14516.

СТАНДАРТЫ

европейский знак соответствия согласно NP EN 14688-CL25, сертифицировано Environdec.com, экологическая декларация продукции согласно ISO 14025.



СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

RONDO



РАКОВИНА НА СТОЛЕШНИЦУ, ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ, ГЛЯНЦЕВАЯ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ.
РАКОВИНА VALTIC ИМЕЕТ УНИКАЛЬНУЮ ПРЯМОУГОЛЬНУЮ ФОРМУ И ПРОСТОЙ, НЕУСТАРЕВАЮЩИЙ ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ ПОДЧЕРКНЕТ УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ.
ПОКРЫТАЯ ТРЕМЯ СЛОЯМИ СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛИ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ГЛЯНЦЕВАЯ С ОБЕИХ СТОРОН И ДВАЖДЫ ОБОЖЖЕННАЯ, ДЕЛАЕТ ЭТУ РАКОВИНУ ПРОСТОЙ В ЧИСТКЕ И НЕВЕРОЯТНО ИЗНОСОСТОЙКОЙ.

ВКЛЮЧАЕТ

Кран и сливное отверстие

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

600 x 430 x h30mm
800 x 430 x h30mm
1000 x 430 x h30mm

ДОПОЛНЕНИЯ

Сливной клапан с комплектом на случай переполнения

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА


Белый, черный и другие отличные цвета
Матовые цвета: белый, черный

ПРИМЕЧАНИЯ

5 лет гарантии;
полностью пригодна для вторичного использования; доказана устойчивость к ударам, царапинам и абразивному износу; прочно окрашена, светостойкая; устойчива к воздействию химикатов и красителей согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и NP EN 14516.

СТАНДАРТЫ

европейский знак соответствия согласно NP EN 14688-CL25, сертифицировано Environdec. com, экологическая декларация продукции согласно ISO 14025.



СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

BALTIC



НАКЛАДНОЙ УМЫВАЛЬНИК ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ, ГЛАЗУРОВАННЫЙ ВНУТРИ И СНАРУЖИ СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ РАКОВИНА УНИКАЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ ДОСТУПЕН 3 РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ. ЛЕГКО ИНТЕГРИРУЕТСЯ В МЕБЕЛЬ ВАННОЙ КОМНАТЫ.
КОНСТРУКЦИЯ ИЗ СТАЛИ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ, ГЛАЗУРОВАННЫЙ С ОБЕИХ СТОРОН ТРЕМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ И ПРОШЕДШИЙ ДВОЙНОЙ ОБЖИГ, ЭТОТ УМЫВАЛЬНИК КАК ПРОСТ В ЧИСТКЕ, ТАК И НЕВЕРОЯТНО ДОЛГОВЕЧЕН.

ВКЛЮЧАЕТ

Отверстие для смесителя и сливное отверстие

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

600 x 500 x h125mm
800 x 500 x h125mm
1000 x 500 x h125mm

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Выпускной клапан с защитой от перелива

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Белый, черный и другие санитарные цвета
Матовые цвета: Белый, черный.

ПРИМЕЧАНИЯ

5 лет гарантии,
100% подлежит утилизации,
Доказанная устойчивость к к
поверхностным ударам,
царапинам, истиранию, свето- и
цветостойкость, а также доказанная
стойкость к химическим и окрашивающим
веществам
согласно ISO 28706-1,
ISO 28706-2 и NP EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE в соответствии с NP EN
14688-CL25, сертификация Environdec.
com, Декларация экологического продукта
согласно ISO 14025.




СТРУКТУРА МЕБЕЛИ


Встроен в нержавеющую сталь

СТРУКТУРА ЯЩИКА

Плита ДСП 16 мм с передней плитой
ДСП 19 мм и боковые стороны из
лакированной стали
Внешний вид ящика: облицована
меламином цвета
Венге или Дуб
Ящик с бесшумной скользящей
системой, мягкое закрытие



With Furniture



СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

MEDITERRANEAN





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



ВИХРЕВАЯ СИСТЕМА

Массаж выполняется посредством впрыска воды, смешанной с пузырьками воздуха, через 6 боковых инжекторов. Регулируемые струи обеспечивают интенсивный бодрящий массаж кожи и мышц. Цифровая система HID оборудована практичным и функциональным цифровым управлением, а также электронным датчиком уровня воды для большей безопасности.



РУЧКИ

A00ACRPR1
Ручки (пара) Хромированная модель PURE



A00ACRNT1
Ручки (пара) Хромированная модель NATURE



A00ACRFR1
Ручки (пара) Хромированная модель FRESH

A00ACRFR2
Ручка (одна) Хромированная модель FRESH для двухместных ванн

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

Антискользящее покрытие обеспечивает безопасность при стоянии на душевом поддоне или в ванне.

ЭМАЛЕВОЕ АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

Наше эмалевое антискользящее покрытие изготавливается из смеси кварцевого песка и специальных фритт, прочно припаянного к стекловидной эмалевой поверхности при температуре выше 850°C.

Эмалевое антискользящее покрытие выдержит любое испытание временем и не износится вследствие постоянного использования.

В наличии для всех моделей.

РЕЛЬЕФНОЕ АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

Только для моделей стандартного размера:

- Universal / Universal LV
- Universal anatómica
- Europa / Europa LV


ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ

Стальные ванны и душевые поддоны BLB со стекловидной эмалью в сочетании со звукоизоляционными прокладками BLB обеспечивают оптимальную защиту от шумовых воздействий во время использования.

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ванны BLB были разработаны с учетом обеспечения особых возможностей, например, их конструкция включает в себя отверстия для смесителей и ручек.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ЭМАЛИ



A00KITR0#





МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ОСНОВАНИЕ ВАННЫ



APMROSZF#

КОМПЛЕКТ БОЛТОВ И САМОКЛЕЯЩИХСЯ НОЖКАХ "АДАРТ"
(Совместим со всеми моделями ванн - диапазон HG и SG), за исключением ванн с сиденьем)



APMROS10#

КОМПЛЕКТ НОЖЕК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА БОЛТАХ
(Модели: Duo C. \ Duo C. Oval \ Univ. Duo HG \ Univ. Anat. HG \ Univ. LV HG \ Univ. Anat. \ Univ. \ Univ. LV \ Eur. Anat. \ Eur. \ Eur. LV)



A05EROS3#

КОМПЛЕКТ НОЖЕК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА БОЛТАХ
(Модели: Euro mini 105x70 с сидением)



A2SEROS3#

КОМПЛЕКТ НОЖЕК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА БОЛТАХ
(Модели: Euro 120x70 с сидением)



APMROS11#

КОМПЛЕКТ НОЖЕК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА БОЛТАХ
(Модели: Atlantica HG \ Atlântica)



APMAAD10#

КОМПЛЕКТ САМОКЛЕЯЩИХСЯ НОЖЕК
(Модели: Univ. \ Univ. Anat. \ Univ LV, Eur. Anat. \ Eur. \ Eur. LV)

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

С помощью нашей панельной системы ванная комната может стать универсальной. Благодаря ей замена ванны может быть выполнена без повреждения напольной и настенной плитки.

Преимущества этой системы – легкий и аккуратный монтаж, а также то, что стальные панели со стекловидной эмалью идеально сочетаются с ванной, фарфоровой сантехникой, плиткой и душевыми кабинками, придавая вашей ванной комнате гармоничный вид.

С ПЛИНТУСОМ

Панель фронтальная с плинтусом для ванн (без ножек) длиной 1800 мм
 Панель фронтальная с плинтусом для ванн (без ножек) длиной 1700 мм
 Панель фронтальная с плинтусом для ванн (без ножек) длиной 1600 мм
 Панель фронтальная с плинтусом для ванн (без ножек) длиной 1500 мм
 Панель фронтальная с плинтусом для ванн (без ножек) длиной 1400 мм
 Панель фронтальная с плинтусом для ванн (без ножек) длиной 1300 мм
 Панель фронтальная с плинтусом для ванн (без ножек) длиной 1200 мм

PF182100#
 PF172100#
 PF162100#
 PF152100#
 PF142100#
 PF132100#
 PF122100#

Панель боковая с плинтусом для ванн (без ножек) длиной 800 мм
 Панель боковая с плинтусом для ванн (без ножек) длиной 750 мм
 Панель боковая с плинтусом для ванн (без ножек) длиной 700 мм

PL802100#
 PL752100#
 PL702100#



БЕЗ ПЛИНТУСА

Панель фронтальная без плинтуса для ванн (без ножек) длиной 1800 мм
 Панель фронтальная без плинтуса для ванн (без ножек) длиной 1700 мм
 Панель фронтальная без плинтуса для ванн (без ножек) длиной 1600 мм
 Панель фронтальная без плинтуса для ванн (без ножек) длиной 1500 мм
 Панель фронтальная без плинтуса для ванн (без ножек) длиной 1400 мм
 Панель фронтальная без плинтуса для ванн (без ножек) длиной 1300 мм
 Панель фронтальная без плинтуса для ванн (без ножек) длиной 1200 мм

PF182000#
 PF172000#
 PF162000#
 PF152000#
 PF142000#
 PF132000#
 PF122000#

Панель боковая без плинтуса для ванн (без ножек) длиной 800 мм
 Панель боковая без плинтуса для ванн (без ножек) длиной 750 мм
 Панель боковая без плинтуса для ванн (без ножек) длиной 700 мм

PL802000#
 PL752000#
 PL702000#



МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ВЫПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ

ВАННЫ

- | | | |
|---|-----------|---|
| 1 | A00VAUT6# | Телескопический слив-перелив для ванны (с латунной пробкой, сифоном, хромированной ручкой и крышкой). |
| 2 | A00VALC6# | Сливной переливной клапан (с сифоном, переливом и соединительной трубой). |
| 3 | A00VSMP6# | Сливной переливной клапан (с переливом и нижней соединительной трубой) |

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

- | | | |
|---|-----------|--|
| 4 | A90VHL00# | Душевой поддон Ø90 Горизонтальный выпускной клапан (Горизонтальный отвод). |
| 5 | A90VVL00# | Душевой поддон Ø90 Выпускной клапан (Вертикальный отвод). |
| 6 | A50VBCH0# | Душевой поддон Ø52 Сливной клапан - Горизонтальный выход. |
| 7 | A50VBCV0# | Душевой поддон Ø52 Сливной клапан - Вертикальный выход. |

УМЫВАЛЬНИКИ

- | | | |
|----|-----------|--|
| 8 | A00VALLC# | Хромированный выпуск Quick Clac с хромированным пластиковым корпусом и кожухом.
Латунный переливной патрубок. |
| 9 | A00SIFCR# | Хромированный 1 1/4" ABS сифон, гидрозатвор 75mm. |
| 10 | A00SIFCR# | Хромированный 1 1/4" ABS сифон, гидрозатвор 75mm. |
| 11 | A00VALLB# | Сифон «все-в-одном» с белой пробкой Quick Clac и хромированным переливом |

ОПОРНЫЕ ПОРУЧНИ ДЛЯ ВАННЫ

- | | | |
|----|-----------|--|
| 12 | ABAPDRT3# | Опорные поручни для ванны 30 см |
| 13 | ABAPDRT4# | Опорные поручни для ванны 40 см |
| 14 | ABAPDRT5# | Опорные поручни для ванны 50 см |
| 15 | ABAPANG0# | Опорные поручни с углом изгиба |
| 16 | ABAPANGS# | Опорные поручни с углом изгиба и мыльницей |

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СМЕСИТЕЛИ

СЕРИЯ UNIC

Трубообразная форма Unic отличается элегантностью. Определенно, это идеальный выбор для элегантной и современной ванной комнаты.

Смеситель для душа, ручной душ, держатель для душа и гибкий шланг 175 см в комплекте.

Однокрановый смеситель для ванны, ручной душ, держатель для душа и гибкий шланг 175 см в комплекте.

Душевая стойка с термостатическим смесителем, большой верхний душ (20 см): с углом поворота, ручной душ, держатель для душа и гибкий шланг 175 см в комплекте.

Однокрановый смеситель для умывальника с 3/8" гибкими соединительными шлангами в комплекте, регулируемый на 7° аэратор

1 ATUBCH00#

2 ATUBNH00#

3 ATUBCH10#

4 ATULAV00#

СЕРИЯ ART

Если по этой цене все, чего Вы ожидаете, это сэкономить, этот кран станет для Вас сюрпризом. Ручка следует за отклонениями тела, отражая динамичную эстетику. Весьма необычная деталь в столь недорогом изделии.

Смеситель для ванны с душем с 25 mm керамическим картриджем, держатель ручного душа и 170 mm гибкий шланг

Душ для ванной с 25 mm керамическим картриджем, держатель ручного душа и 170 mm гибкий шланг

Смеситель для умывальника с открытым изливом в форме водопада, керамический картридж и подающие шланги в комплекте

Смеситель для умывальника с ориентируемым аэратором M24 5 л/мин, керамический картридж и подающие шланги в комплекте

5 ATABCH00#

6 ATABNH00#

7 ATALAV00#

8 ATALAVC0#

СЕРИЯ GRECIA

Для ценителей классических линий серия GRECIA станет правильным выбором. Совместимые со всеми ваннами и душевыми поддонами BLB, смесители этой серии создают благородную и утонченную атмосферу.

Настенный двухвентильный душевой смеситель с ручным дивертором, гибким шлангом, поворотной конической гайкой, ручным душем и шарнирным.

Настенный двухвентильный смеситель для душа и ванны с ручным дивертором, гибким шлангом, поворотной конической гайкой, ручным душем и шарнирным настенным креплением.

9 ATGBCH00#

10 ATGBNH00#

СЕРИЯ BALANCE

Напольный смеситель для ванны с душем, с гибким шлангом 1,70 м, ручным душем и поворотным настенным кронштейном, идеально подходит для использования со свободно стоящими ваннами

11 ATCBNH10#



МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВАНН

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА

Серия STEP включает шторки для ванн, 100% совместимые со всеми ваннами BLB. Их конструкция состоит из двух панелей (фиксированной и поворотной), обеспечивая полную защиту.



Материалы: хромированная или белая рамка, закаленное безопасное стекло толщиной 6 мм.

ADSTPB1#


1 боковая фиксированная шторка со стабилизирующим стержнем, крепящимся к стене Размеры (левой/правой прямоугольной ванны): 900x1500 мм

ADSTPB2#

1 боковая шарнирная дверца с поворотом на 180° и 1 фиксированная панель Размеры (левой/правой прямоугольной ванны): 1200x1500 мм



ОДИНАРНАЯ
ПОВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ
ПАНЕЛЬ



ДВОЙНАЯ
ПОВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ
ПАНЕЛЬ



КАБИНКИ ДЛЯ ДУША

ОБУСТРОЙСТВО ПРОСТРАНСТВА ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

Кабинки для душа Step минимально нагружают несущую раму и сочетают в себе функциональный дизайн и превосходную износостойкость, при этом следуя современному стилю. Эта серия включает практичные и универсальные модели, отвечающие высшим стандартам качества. Благодаря двум фиксированным и двум выдвижным панелям кабинки этой серии абсолютно герметичны и удобны для использования даже в маленьких помещениях.

Материалы: хромированная или белая рамка, закаленное безопасное стекло толщиной 6 мм.

ADSTP770#

Квадратная душевая кабинка Step 70

ADSTP880#

Квадратная душевая кабинка Step 80

ADSTP990#

Квадратная душевая кабинка Step 90

ADSTPP90#

Step 90 Пятиугольная душевая кабина - Совместима с Универсальной пятиугольной ЕП art. Код: CQ9/900x900*

ADSTPP10#

Step 100 Пятиугольная душевая кабина - Совместима с Универсальной пятиугольной ЕП art. Код: CQ10/1000x1000*

* Пятиугольная версия С двумя фиксированными панелями и одной дверью на шпинделе





MORE INFO AT WWW.BLB.PT

ALL DATA PRESENTED ON THIS CATALOGUE CAN BE CHANGED OR UPDATED WITH NO PREVIOUS WARNING.
 ILLUSTRATIONS ARE SIMILAR AND SUBJECT TO TECHNICAL ALTERATIONS, TOLERANCES AND ERRORS.
 WARRANTY CONDITIONS ARE SUBJECT TO PRODUCT SPECIFICATIONS OR OTHER.
 PLEASE ASK FOR DETAILED INFORMATION.

© 2018 BLB, S.A.

BB



Environmental product declaration
Declaração ambiental de produto
EPD

environdec.com

ISO 14025